

Медицинское образование. Латинский язык.

Задания в тестовой форме для студентов первого курса
медицинских вузов

Елена Лисариди

Ст. преп. модуля латинского языка

КазНМУ им. С. Асфендиярова

lissaridi68@mail.ru

Задания в тестовой форме

Вашему вниманию предлагаются задания, в которых могут быть один, два и большее число правильных ответов. Нажимайте на клавиши с номерами всех правильных ответов:

1. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ GENUS MASCULINUM

- 1) appendix
- 2) corpus
- 3) humor
- 4) radix
- 5) homo
- 6) flos
- 7) cor
- 8) os

2. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ GENUS FEMININUM

- 1) ventriculus
- 2) angulus
- 3) chiasma
- 4) fructus
- 5) arteria
- 6) pubes
- 7) auris
- 8) ala

3. СЛОВО GENUS NEUTRUM

- 1) retinaculum
- 2) articulation
- 3) nucleus
- 4) tempus
- 5) fornix
- 6) manus
- 7) spleen
- 8) cutis

4. ПРАВИЛЬНАЯ СЛОВАРНАЯ ФОРМА СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО *ПРОТОК*

- 1) ductus, us m
- 2) ductus, i m
- 3) ducta, ae f
- 4) ducti, is m
- 5) ductis, is f
- 6) ductis, is n
- 7) ducti, i m

5. ПРАВИЛЬНАЯ СЛОВАРНАЯ ФОРМА СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО *ТЕЛО*

- 1) corpus, oris m
- 2) corpor, oris m
- 3) corporis, is n
- 4) corpus, oris n
- 5) corpus, inis n
- 6) corpus, oris f
- 7) corpus, is n

6. ПРАВИЛЬНАЯ СЛОВАРНАЯ ФОРМА СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО *ГАНГЛИЙ (НЕРВНЫЙ УЗЕЛ)*

- 1) ganglion, onis m
- 2) ganglion, is m
- 3) ganglion, is n
- 4) ganglion, i m
- 5) ganglion, i n
- 6) ganglia, ae f
- 7) ganglii, i m

7. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО *ПЛАСТИНКА*

- 1) vertebra
- 2) lamina
- 3) sutura
- 4) crista
- 5) costa
- 6) linea
- 7) ala

8. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО *КЛЮЧИЦА*

- 1) membrana
- 2) calcaneus
- 3) curvatura
- 4) clavicula
- 5) scapula
- 6) nucha
- 7) ulna

9. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО *ЗАПЯСТЬЕ*

- 1) metatarsus
- 2) palpebra
- 3) valvula
- 4) stratum
- 5) carpus
- 6) meatus
- 7) lobus

10. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО *КРАЙ*

- 1) margo
- 2) pollex
- 3) vertex
- 4) apex
- 5) flos
- 6) cor

10. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО *ВНУТРЕННОСТИ*

- 1) chiasma
- 2) glomus
- 3) meatus
- 4) viscus
- 5) femur
- 6) costa
- 7) crus

12. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО *SPLEN*

- 1) хрусталик
- 2) селезенка
- 3) радужка
- 4) печень
- 5) сердце
- 6) почка
- 7) сеть

13. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО *RAMUS*

- 1) углубление
- 2) волокно
- 3) локоть
- 4) ветвь
- 5) кисть
- 6) стопа
- 7) палец
- 8) ядро

14. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО *STRATUM*

- 1) заслонка
- 2) сердце
- 3) спайка
- 4) бронх
- 5) доля
- 6) слой
- 7) мозг

15. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *УГОЛ ГРУДИНЫ*

- 1) palatina minora
- 2) pars oesophagi
- 3) angulus sterni
- 4) angulis sterni
- 5) lobus renalis
- 6) angula sterni

16. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *СУСТАВ ПЛЕЧА*

- 1) articulaciones brachialis
- 2) articulationis brachium
- 3) articulationes brachium
- 4) articulationis brachii
- 5) articulatio brachium
- 6) articulatio brachii

17. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *ДУГА АОРТЫ*

- 1) arcuum aortae
- 2) aorta arcuum
- 3) aortae arcus
- 4) arcus aortae
- 5) aorta arcus
- 6) arcus aorta

18. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *ОСНОВАНИЕ НАДКОЛЕННИКА*

- 1) basis patellaris
- 2) basis patellae
- 3) patellae basis
- 4) basa patellae
- 5) patella basis
- 6) basis patella

19. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *ШОВ ЧЕРЕПА*

- 1) sutura cranium
- 2) suturae cranii
- 3) sutura cranii
- 4) suturae cranium
- 5) suturae cranialis
- 6) cranium suttura
- 7) sutura cranialis

20. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *СКЛАДКА КИШКИ*

- 1) plicae intestinum
- 2) plica intestinum
- 3) intestinum plica
- 4) plicae intestini
- 5) plica intestini
- 6) plica intestina

21. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *ДНО МАТКИ*

- 1) truncus uterus
- 2) truncus uteri
- 3) fundus uterus
- 4) fundi uterus
- 5) fundus uteri
- 6) fundi uteris
- 7) fundi uteri

22. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА ЖЕЛУДОЧЕК ГОРТАНИ

- 1) ventriculus larynges
- 2) laringis ventricularis
- 3) ventriculus laryngis
- 4) ventriculus larynx
- 5) ventriculi laryngis
- 6) larynx ventriculi
- 7) ventriculi larynx

23. ФОРМА ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В NOM.SING. СРЕДНЕГО РОДА

- 1) occipitalium
- 2) occipitalis
- 3) occipitale
- 4) occipitala
- 5) nasale
- 6) nasalis
- 7) rubrum
- 8) osseum

24. ФОРМА ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В NOM.SING. МУЖСКОГО РОДА

- 1) transversum
- 2) transversus
- 3) auricularis
- 4) transversa
- 5) transversi
- 6) nigrum
- 7) niger

25. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ В GEN. SING

- 1) vertebralium
- 2) vertebralis
- 3) vertebralia
- 4) anterioris
- 5) vertebrala
- 6) cervicalis
- 7) cervical
- 8) albi

26. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ

- 1) longissimus
- 2) supremus
- 3) longum
- 4) superior
- 5) superius
- 6) longior
- 7) longi

27. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ В ПРЕВОСХОДНОЙ СТЕПЕНИ

- 1) mastoideae
- 2) brevissima
- 3) squamosus
- 4) mastoidea
- 5) longissima
- 6) latissimus
- 7) laryngei

28. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *СОСЦЕВИДНЫЙ ОТРОСТОК*

- 1) processuum mastoideum
- 2) processus mastoideus
- 3) processus mastoideum
- 4) processus mastoidea
- 5) processus mastoidei
- 6) processa mastoidea
- 7) processi mastoidei

29. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *ЗАТЫЛОЧНЫЙ УГОЛ*

- 1) angulus occipitalus
- 2) angulus occipitalis
- 3) angulus occipitale
- 4) anguli occipitalis
- 5) angula occipitalia
- 6) angulum occipital
- 7) anguli occipital

30. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *КРУГЛАЯ СВЯЗКА*

- 1) ligamentum rotundus
- 2) Ligamentum rotundum
- 3) ligamentum rotunda
- 4) ligamentum rotundi
- 5) ligamenti rotundi

- 6) ligamenta rotunda
- 7) ligament rotundi

31. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *ПРАВЫЙ РОГ*

- 1) cornum dextrum
- 2) cornua dextrum
- 3) cornu dextrum
- 4) cornus dexter
- 5) cornu dexter
- 6) corna dextra
- 7) corni dextri

32. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *ПОДЪЯЗЫЧНАЯ КОСТЬ*

- 1) osseum hyoideum
- 2) ossa hyoideus
- 3) ossis hyoideus
- 4) os hyoideum
- 5) oss hyoidei
- 6) os hyoidea

33. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *РЕШЕТЧАТОЕ ОТВЕРСТИЕ*

- 1) foramena ethmoidalis
- 2) foraminis ethmoidalis
- 3) foraminis ethmoidale
- 4) foramen ethmoidales
- 5) foramina ethmoidalia
- 6) foramen ethvoidalia
- 7) foramen ethmoidale

34. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *КОСАЯ МЫШЦА*

- 1) muscularis obliquus
- 2) musculus obliquus
- 3) musculus obliqua
- 4) musculus obliqui
- 5) musculi obliqui
- 6) muscula oblique

35. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *ЗАДНИЙ СЕГМЕНТ*

- 1) segmentum posterior
- 2) segmenta posterioris
- 3) segmentum posterius
- 4) segmenti posterioris

- 5) segmentus posterior
- 6) segmenti posterior
- 7) segment posteiuis

36. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *КРЫЛОВИДНАЯ МЫШЦА*

- 1) musculorum ptherygoideorum
- 2) musculus ptherygoideus
- 3) musculus ptherygoideae
- 4) musculus ptherygoidea
- 5) muscula ptherygoidea
- 6) musculus ptherygodus
- 7) musculi ptherygoidei

37. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *СЛОЖНЫЙ СУСТАВ*

- 1) articulationis composites
- 2) articulatio compositum
- 3) articulatio composites
- 4) articularis composites
- 5) articulatia composita
- 6) articulatio compositi

38. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *ПОЧЕЧНОЕ ВДАВЛЕНИЕ*

- 1) impressiones renales
- 2) impressionis renalis
- 3) impressionis renale
- 4) impression` renale
- 5) impressio renalis
- 6) impresso renis

39. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *ВЕРТЕЛЬНЫЕ СУМКИ*

- 1) bursae trochantericae
- 2) bursa trochanterica
- 3) arteriae posteriors
- 4) musculi faciales
- 5) vasa capillaria
- 6) allae cutanea
- 7) rami cutanei

40. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *ЯГОДИЧНЫЕ МЫШЦЫ*

- 1) cuspides superioris
- 2) ligamenta rotunda
- 3) foramina sacralia
- 4) capsulae fibrosae
- 5) musculus gluteus
- 6) foraminae alares
- 7) musculi glutei
- 6) ostia glutea

41. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *ПОЧЕЧНЫЕ ЧАШКИ*

- 1) tunicae musculares
- 2) sulcus muscularis
- 3) corpus vertebrae
- 4) ramus cutaneus
- 5) calyces renales
- 6) rami cutanei
- 7) sinus nasals

42. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *ЖЕЛТЫЕ СВЯЗКИ*

- 1) ligamentorum flavum
- 2) ligamentum flavum
- 3) ligamentae flavae
- 4) ligamenta flaves
- 5) ligamenti flavi
- 6) ligamenta flava

43. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *СИНОВИАЛЬНЫЕ СУСТАВЫ*

- 1) articulationes synovialis
- 2) articulationes synoviales
- 3) articulationa synoviales
- 4) articulationis synovialis
- 5) articulationi synoviale
- 6) articulares sinoviales
- 7) articularis sinovialis

44. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *СЛОЖНЫЕ СУСТАВЫ*

- 1) articulationis composites
- 2) articulationes compositae
- 3) articulationes composite
- 4) articulationis composite
- 5) articulationes composite
- 6) articulatia composite

45. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *CORPUS VERTEBRAE THORACICAE*

- 1) стволы грудного позвонка
- 2) дуга позвоночного столба
- 3) ствол грудного позвонка
- 4) тело грудного позвонка
- 5) дуга грудного позвонка
- 6) тело позвоночника

46. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *SULCUS SINUS PETROSI*

- 1) борозды каменистых синусов
- 2) синусы каменистой борозды
- 3) борозда каменистого синуса
- 4) пазуха каменистой борозды
- 5) борозда каменистой пазухи
- 6) пазуха каменистого синуса
- 7) каменистая борозда синуса
- 8) синус каменистой борозды

47. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *LAMINA ORBITALIS OSSIS ETHMOIDALIS*

- 1) глазничная пластинка решетчатой
- 2) решетчатая пластинка глазничной
- 3) костная пластинка седалищной
- 4) глазничная пластинка широкой
- 5) круглая пластинка решетчатой
- 6) глазная пластинка глазничной
- 7) глазная пластинка решетчатой

КОСТИ

48. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *ARTERIA TEMPORALIS MEDIA*

- 1) внутренняя затылочная
- 2) срединная затылочная
- 3) внутренняя височная
- 4) средняя затылочная
- 5) наружная височная
- 6) средние височные
- 7) средняя височная

АРТЕРИЯ

49. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *PARS PETROSA OSSIS OCCIPITALIS*

- 1) продольная кость затылочной части
- 2) продольная часть затылочной кости
- 3) каменистая часть затылочной кости
- 4) затылочная часть продольной кости
- 5) срединная часть затылочной кости
- 6) средняя часть затылочной кости
- 7) каменистая часть лобной кости
- 8) средняя часть лобной кости

50. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *LOBUS DEXTER GLANDULAE THYROIDEAE*

- 1) часть левой доли щитовидной железы
- 2) правая часть щитовидной железы
- 3) правая доля щитовидной железы
- 4) доля правой щитовидной железы
- 5) доля левой щитовидной железы
- 6) правая железа щитовидной доли
- 7) левая доля щитовидной железы

51. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *ПЕРЕДНЯЯ ОБЛАСТЬ ЛИЦА*

- 1) regionis faciei anterioris
- 2) region facies anterior
- 3) facies regio anterioris
- 4) regio faciei anterioris
- 5) regio faciei anterior
- 6) regio anterior faciei
- 7) regio faciei antierius

52. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *НАРУЖНАЯ КОСАЯ МЫШЦА ЖИВОТА*

- 1) musculus obliquus externus abdominis
- 2) musculus obliquus abdominis externus
- 3) musculus obliquus externi abdominis
- 4) musculus obliquus externus abdomen
- 5) musculi obliquus externus abdomen
- 6) muscula obliqua externa abdominis
- 7) Musculi obliqui externi abdominis
- 8) abdomen musculi obliqui externi

53. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *ОБУСЛОВЛЕННЫЙ (ПОРАЖЕНИЕМ, РАЗВИТИЕМ)*

- 1) encephalogramma
- 2) cardiogramma
- 3) odontopathia
- 4) odontogenus
- 5) cardiopathia
- 6) cardiogenus
- 7) osteopathia
- 8) osteogenus

54. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *МАЛАЯ ПРЯМАЯ МЫШЦА ЗАДНЕЙ ГОЛОВКИ*

- 1) musculus rectus minoris capitis posterioris
- 2) musculus rectus minor capitis posterioris
- 3) musculus rectus capitis posterioris minor
- 4) musculus capitis posterioris rectus minor
- 5) musculus capitis rectus minor posterioris
- 6) musculi recti minoris capitis posterioris
- 7) musculi minor rectus capitis posterioris
- 8) muscula recta minor capitis posterioris
- 9) caput musculi recti posterioris minor

55. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *NERVUS CUTANEUS BRACHII LATERALIS INFERIOR*

- 1) верхний латеральный кожный нерв плеча
- 2) нижний латеральный кожный нерв плеча
- 3) нижняя латеральность кожного нерва плеча
- 4) задний коллатеральный кожный нерв плеча
- 5) передний латеральный кожный нерв плеча
- 6) нижний кожный нерв латерального плеча

56. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *INCISURA LIGAMENTI TERETIS HEPATIS*

- 1) пластинка круглой связки
- 2) круглая прямая вырезка
- 3) вырезка круглой связки
- 4) вырезка прямой связки
- 5) проток круглой связки
- 6) крыло круглой связки

ПЕЧЕНИ

57. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *ПЕРЕДНЯЯ ПРОДОЛЬНАЯ СВЯЗКА ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА*

- 1) ligamentorum longitudinalium columnae vertebralis anterior
- 2) ligamentum longitudinalis columnae vertebralis anterior
- 3) ligamentum longitudinale columnae vertebralis anterior
- 4) ligamentum longitudinale anterior columnae vertebralis
- 5) ligamenti longitudinale columnae vertebralis anterioris
- 6) Ligamenta longitudinale columnae vertebralis anterior
- 7) ligamenti longitudinalis columnae vertebralis anterior
- 8) columnae vertebralis anterior ligamenti longitudinalis
- 9) columna vertebralis ligamenti longitudinalis anterior

58. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *SKELETON MEMBRI LIBERI INFERIORIS*

- 1) скелет собственной нижней
- 2) борозда свободной верхней
- 3) борозда свободной нижней
- 4) скелет свободной верхней
- 5) скелет свободной нижней
- 6) скелет широкой нижней

КОНЕЧНОСТИ

59. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *OSTIUM VENAE CAVAE INFERIORIS ATRII DEXTRI*

- 1) проход нижней поллой вены
- 2) устье нижней поллой вены
- 3) устье верхней поллой вены
- 4) канал нижней поллой вены
- 5) связка нижней вены
- 6) вена нижней связки

ПРАВОГО ПРЕДСЕРДИЯ

60. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *APEX PULMONIS SINISTRI*

- 1) верхушка правого
- 2) верхушка левого
- 3) борозда правого
- 4) головка правого
- 5) борозда левого
- 6) головка левого
- 7) щель правого
- 8) щель левого

ЛЁГКОГО

61. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *NODI LYMPHATICI CAPITIS ET COLLI*

- 1) головка и шея лимфатических узлов
- 2) головка и шея лимфатического узла
- 3) лимфатические узлы головы и шеи
- 4) лимфатический узел головы и шеи
- 5) головка лимфатических узлов
- 6) шея лимфатических узлов
- 7) шея лимфатического узла

62. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *НИЖНИЕ ВЕНЫ БОЛЬШОГО МОЗГА*

- 1) venarum cerebrum inferium
- 2) venae cerebrum inferiores
- 3) venae cerebri inferiores
- 4) venae cerebri inferiores
- 5) venae cerebri inferioris
- 6) vena cerebri inferioris

63. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *ПЕРЕГОРОДКА КЛИНОВИДНЫХ ПАЗУХ*

- 1) septum sinuum sphenoidalium
- 2) septum sinus sphenoidalium
- 3) septi sinuum sphenoidalium
- 4) septa sinuum sphenoidalium
- 5) septa sinus sphenoidalium
- 6) septum sinus sphenoidale

64. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *РАСТВОР ДИПРОФИЛЛИНА В АМПУЛАХ*

- 1) suspensionis Diprophyllini in ampullis
- 2) suspensio Diprophyllini in ampullis
- 3) solutio Diprophyllini in ampulla
- 4) solutio Diprophyllini in ampulis
- 5) solutio Diprophyllini in ampullis
- 6) solutio Diprophyllini in ampulles

65. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *СВЕЧИ С ДИМЕДРОЛОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ*

- 1) suppositorium cum Dimedrolum pro infantibus
- 2) suppositoria cum Dimedrolo pro infantionibus
- 3) suppositorii cum Dimedrolum pro infantibus
- 4) suppositorii cum Dimedrolis pro infantibus
- 5) suppositoria cum Dimedrolo pro infantibus
- 6) suppositoria cum Dimedrolo pro infants

66. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ
*ВОЗЬМИ: ТАБЛЕТКИ ТЕТРАЦИКЛИНА С НИСТАТИНОМ, ПОКРЫТЫЕ
ОБОЛОЧКОЙ ЧИСЛОМ 25*

- 1) Recipe: Tabulettas Tetracyclinum cum Nystatino obductas numero 25
- 2) Recipe: Tabulettae Tetracyclinum cum Nystatino obductas numero 25
- 3) Recipe: Tabulettas Tetracyclini cum Nystatino obductas numero 25
- 4) Signa: Tabulettae Tetracyclini cum Nystatino obductae numero 25
- 5) Recipe: Tabuletta Tetracyclini cum Nystatino obducta numero 25
- 6) Da: Tabulettas Tetracyclini cum Nystatino obductas numero 25

67. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ *RECIPE:
SUPPOSITORIA CUM ICHTYOLO 0, 2 NUMERO 10*

- 1) Возьми: Свечи с ихтиолом 0, 2 числом 10
- 2) Возьми: Свечу с ихтиолом 0, 2 числом 10
- 3) Выдай: Свечи с ихтиолом 0, 2 числом 10
- 4) Возьми: Мази с ихтиолом 0, 2 числом 10
- 5) Выдай: Мазь с ихтиолом 0,2 числом 10
- 6) Выдай: Свечи числом 10

68. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ *ВЫДАТЬ
ТАКИЕ ДОЗЫ ЧИСЛОМ 12 В ТАБЛЕТКАХ*

- 1) Dentur tales doses numero 12 in tabulettas
- 2) Dentur tales doses numero 12 in tabulettis
- 3) Detur tales doses numero 12 in tabulettis
- 4) Da tales doses numero 12 in tabulettum
- 5) Da tales doses numero 12 in tabulettis
- 6) Da tales doses numero 12 in tabulettae

69. ЧАСТОТНЫЙ ОТРЕЗОК, КОТОРЫЙ УКАЗЫВАЕТ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К
АНТИБИОТИКАМ ГРУППЫ ПЕНИЦИЛЛИНОВ

- 1) Oxytetracyclinum
- 2) Sulfadimesinum
- 3) Methacyclinum
- 4) Kanamycinum
- 5) Penicillinum
- 6) Oxacillinum
- 7) Amoxicillin
- 8) Bicillinum

70. ЧАСТОТНЫЙ ОТРЕЗОК, КОТОРЫЙ УКАЗЫВАЕТ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ ГРУППЫ ЦЕФАЛОСПОРИНОВ

- 1) Oxytetracyclinum
- 2) Sulfadimesinum
- 3) Cephamezinum
- 4) Kanamycinum
- 5) Terridecasum
- 6) Zinacefum
- 7) Cefotaxim

71. ЧАСТОТНЫЙ ОТРЕЗОК, КОТОРЫЙ УКАЗЫВАЕТ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К АНТИМИКРОБНЫМ АНТИБИОТИКАМ

- 1) Oleandomycinum
- 2) Corticotropinum
- 3) Sulfademisinum
- 4) Sulfarginum
- 5) Lidocainum
- 6) Bicillinum

72. ЧАСТОТНЫЙ ОТРЕЗОК С АНТИМИКРОБНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ

- 1) Streptocidum
- 2) Novocainum
- 3) Allocholum
- 4) Lidocainum
- 5) Cholosasum
- 6) Quadevitum
- 7) Bicillinum

73. ЧАСТОТНЫЙ ОТРЕЗОК, УКАЗЫВАЮЩИЙ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К СЕДАТИВНЫМ ПРЕПАРАТАМ

- 1) Enteroseptolum
- 2) Valosedanum
- 3) Streptocidum
- 4) Novocainum
- 5) Corvalolum
- 6) Sedalginum
- 7) Sedaliturum

74. ЧАСТОТНЫЙ ОТРЕЗОК, КОТОРЫЙ УКАЗЫВАЕТ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ ГРУППЫ ПЕНИЦИЛЛИНОВ

- 1) Sulfadimesinum
- 2) Pipperacillinum
- 3) Olivomycinum
- 4) Angioaminum
- 5) Ampicillinum
- 6) Tetraciclum
- 7) Antipyrinum
- 8) Thicarilinum

75. ЧАСТОТНЫЙ ОТРЕЗОК, УКАЗЫВАЮЩИЙ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К УСПОКАИВАЮЩИМ ПРЕПАРАТАМ

- 1) Novocainum
- 2) Corvalolum
- 3) Aprestinum
- 4) Seduxenum
- 5) Cordigitum
- 6) Androfort
- 7) Sedalgin

76. ЧАСТОТНЫЙ ОТРЕЗОК, КОТОРЫЙ УКАЗЫВАЕТ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К АНТИМИКРОБНЫМ АНТИБИОТИКАМ

- 1) Oxytetracyclum
- 2) Sulfadimesinum
- 3) Spiramycinum
- 4) Novocainum
- 5) Sulfalenum
- 6) Lidacainum
- 7) Aprestinum
- 8) Mesterolone

77. ЧАСТОТНЫЙ ОТРЕЗОК, УКАЗЫВАЮЩИЙ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К БОЛЕУТОЛЯЮЩИМ ПРЕПАРАТАМ

- 1) Mycoseptinum
- 2) Synoestrolum
- 3) Asthmatinum
- 4) Pentalginum
- 5) Baralginum
- 6) Glycerinum
- 7) Panadolum

78. ЧАСТОТНЫЙ ОТРЕЗОК, УКАЗЫВАЮЩИЙ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ЖЕЛЧЕГОННЫМ ПРЕПАРАТАМ

- 1) Corticotropinum
- 2) Streptocidum
- 3) Barbamylum
- 4) Tanacecolum
- 5) Phebicholum
- 6) Cholosasum
- 7) Agovirinum
- 8) Allocholum

79. ЧАСТОТНЫЙ ОТРЕЗОК, УКАЗЫВАЮЩИЙ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ПРЕПАРАТАМ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ГОМОНОВ

- 1) Hydrocortizonum
- 2) Synthomycinum
- 3) Cortimycinum
- 4) Synoestrolum
- 5) Oestrofenum
- 6) Ginoestrilum
- 7) Ceporex

80. ЧАСТОТНЫЙ ОТРЕЗОК, УКАЗЫВАЮЩИЙ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К МЕСТНООБЕЗБОЛИВАЮЩИМ ПРЕПАРАТАМ

- 1) Mycoceptinum
- 2) Penicillinum
- 3) Novocainum
- 4) Glycerinum
- 5) Lidocainum
- 6) Leocainum
- 7) Agovirin

81. ЧАСТОТНЫЙ ОТРЕЗОК, УКАЗЫВАЮЩИЙ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ПРЕПАРАТАМ МУЖСКИХ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ

- 1) Phenobarbitalum
- 2) Monomycinum
- 3) Testosteronum
- 4) Dimoestrolum
- 5) Prolotestonum
- 6) Agovirinum
- 7) Panadolum

82. ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ КАК СОСУДОРАСШИРЯЮЩЕЕ

- 1) Cardiovalenum
- 2) Valosedanum
- 3) Cordiaminum
- 4) Sydnocarbium
- 5) Novocainum
- 6) Corazolum
- 7) Vasolaxum

83. ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ СЕРДЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

- 1) Cardiovalenum
- 2) Synoestrolum
- 3) Cardiaminum
- 4) Apressinum
- 5) Corvalolum
- 6) Cortizolum
- 7) Analginum
- 8) Dimedrolum

84. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ТЕРМИНА ЖИДКИЙ ЭКСТРАКТ КРАСАВКИ – *EXTRACTUM BELLADONNAE*

- 1) aquosum
- 2) fluidum
- 3) spissum
- 4) siccum
- 5) spissi
- 6) aquae
- 7) fluidi

85. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *СЛОЖНОГО НАСТОЯ СЕННЫ*

- | | | |
|-------------|--------|---------------|
| 1) decoctum | | 1) compositum |
| 2) infusum | | 2) compositum |
| 3) infusum | SENNAE | 3) compositae |
| 4) decocta | | 4) composite |
| 5) decocte | | 5) composite |
| 6) infusi | | 6) compositi |

86.ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ *ВОЗЬМИ: ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ – RECIPE:*

- 1) aquam destillatam
- 2) aquae destillatae
- 3) aquas destillatas
- 4) destillatae aquae
- 5) destillatas aquas
- 6) destillata aqua
- 7) aqua destillata

87. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ТЕРМИНА *ТАБЛЕТКИ ВАЛЕРИАНЫ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ*

- 1) tabulettae obductae Valerianae
- 2) tabulettas Valerianae obductas
- 3) tabulettae Valerianae obductae
- 4) tabulettae Valeriani obductae
- 5) tabulettae Valeriane obducta
- 6) tabuletta Valeriane obducta
- 7) tabuletta Valeriani obducta
- 8) tabuletta Valeriana obducta

88.ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ТЕРМИНА *ЖИДКИЙ ЭКСТРАКТ КРУШИНЫ*

- 1) extractum fluidum Frangulae
- 2) extractum Frangulae fluidum
- 3) extractum Frangulae spissum
- 4) fluidum extractum Frangulae
- 5) extractum Frangulae siccus
- 6) fluidum extracti Frangulae
- 7) extracti Frangulae fluidi
- 8) extracti fluidi Frangulae
- 9) fluidi extracti Frangulae

89. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ТЕРМИНА *ВАЛЕРИАНОВАЯ НАСТОЙКА*

- 1) Valerianicum tincturum
- 2) tincturus Valerianicus
- 3) tincturus Valerianici
- 4) tincturam Valeriana
- 5) tinctura Valerianica
- 6) tincturae Valeriana
- 7) tinctura Valerianica
- 8) Valerianica tinctura
- 9) tinctura Valerianae

90. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ *ВОЗЬМИ: СЛОЖНОГО СВИНЦОВОГО ПЛАСТЫРЯ – RECIPE:*

- 1) compositum Plumbicum emplastrum
- 2) emplastrum Plumbum compositum
- 3) emplastrum Plumbi compositum
- 4) emplastrum Plumbum simplex
- 5) compositi Plumbici emplastrum
- 6) emplastrum Plumbi simplex
- 7) emplastrum Plumbi composite
- 8) emplastrum Plumbi compositi

91. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *SOLUTIO ACIDI BORICI*

- 1) раствор борной кислоты
- 2) раствора кислоты борной
- 3) настойка кислоты борной
- 4) растворы кислоты борной
- 5) раствора борной кислоты
- 6) раствор кислоты борной
- 7) настой борной кислоты

92. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *БОЛЬ В ПОЗВОНОЧНИКЕ*

- 1) gonalgia
- 2) arthralgia
- 3) rhachialgia
- 4) rhinalgia
- 5) gartralgia
- 6) vertebralgia
- 7) spondylodynia
- 8) rhachiodynia

93. ПРИСТАВКА, ОБОЗНАЧАЮЩУЮ *НАРУШЕНИЕ*

- 1) hyperfunctio
- 2) laypofunctio
- 3) dysfunctio
- 4) defunctio
- 5) hyperuria
- 6) dysuria
- 7) afunctio
- 8) atrophia

94. ПРИСТАВКА, ИСПОЛЬЗУЕМУЮ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРМИНОВ,
ОБОЗНАЧАЮЩИХ БРЫЖЕЙКИ ВНУТРИБРЮШИННЫХ ОРГАНОВ

- 1) hyper-
- 2) retro-
- 3) meso-
- 4) hypo-
- 5) endo-
- 6) ecto-
- 7) anti-
- 8) pro-
- 9) an-

95. ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *PANORHTHALMITIS* – ВОСПАЛЕНИЕ

- 1) внутренней оболочки вены
- 2) области вокруг глаза
- 3) ободочной кишки
- 4) слизистой носа
- 5) всех артерий
- 6) всего глаза
- 7) всех вен
- 8) вены

96. ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *ОПУЩЕНИЕ МАТКИ*

- 1) *splanchnoptosis*
- 2) *hysteroptosis*
- 3) *splenoptosis*
- 4) *nephroptosis*
- 5) *cardioptosis*
- 6) *metroptosis*
- 7) *coloptosis*

97. ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *RHTHISIATRIA* – ЛЕЧЕНИЕ

- 1) душевнобольных людей
- 2) старческих заболеваний
- 3) чахотки, туберкулеза
- 4) детских заболеваний
- 5) гипнозом
- 6) пиявками
- 7) водой

98. ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *РАЗМЯГЧЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА*

- 1) encephalogramma
- 2) encephalomalacia
- 3) chondromalacia
- 4) cephaloscopy
- 5) hydrocephalia
- 6) osteomalacia
- 7) hysteroptosis
- 8) ureterotomia
- 9) ovarioprivus

99. ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *ЦВЕТОВАЯ СЛЕПОТА*

- 1) hypochromathopsia
- 2) hyperchromatopsia
- 3) dyschromatopsia
- 4) achromatopsia
- 5) xanthopsia
- 6) chloropsia
- 7) autopsia

100. ПЕРЕВОД ТЕРМИНА *НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ МОЧИ*

- 1) haematuria
- 2) urolithiasis
- 3) cyanuria
- 4) oliguria
- 5) uraemia
- 6) glucuria
- 7) panuria
- 8) dysuria
- 9) pyuria